



## ÜRÜN BİLGİ FORMU



DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	LAMİNANT DOLAPLAR
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SDL 80119
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNANT DOLAPLAR
ÜRETİCİ FİRMA	ÇANAKCILAR YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
DİSTRİBÜTÖR FİRMA	
İTHALATÇI FİRMA	
KALİTE BELGESİ TARİH VE NO (TSE / TSEK)	14.10.05 / TSE 12519 (TS EN 14073-2/13.03.2008)
GARANTİ BELGESİ TARİH VE NO:	26.12.2007 - 47169
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM
	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	
<b>STANDART DOLAP 80x40x118H YARIM KAPAKLI DOLAP</b>	
<p>Adet olarak fiyatlandırılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dolap üst tacı (üst panel) 30mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Tablanın 1 uzun kenarı 2 mm PVC, diğer tarafları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap kapakları 18mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Bütün kenarları 2 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap yanları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın kenarları 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap rafları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 1 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap alt tabla 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 2 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap arkalıği 08mm üzeri melamin kaplı yonga levha olacaktır.</li> <li>* Ayakları plastik vazo ayak kullanılacaktır.</li> <li>* Dolap demonte halde özel kutularında paketli sevk edilir.</li> <li>* Dolap iki adet rafı, üç bölmedir.</li> </ul>	
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi	

**AÇIKLAMALAR**

- 1-Her Ürünün mutlaka resmi (renkli) ve teknik özellikleri, ürünün orijinal broşürüne uygun olacak.
- 2-Büro mefruşatı grubunda mutlaka teknik çizim resimleri olacaktır.
- 3-Büro mefruşatı grubunda yer alan dolap resimleri kapakları açık olarak gösterilecektir.
- 4-Takım halinde teklif edilen tüm ürün gruplarında, takımın her parçasını içerecek şekilde toplu olarak resmi konacak ve işaretlenecektir.
- 5-Teklif edilen ürün takım olarak değilde tek başına teklif edilmiş ise yalnızca o ürünün resmi konacaktır.
- 6-Teknik özellik kısmına ürünün sadece teknik özelliği yazılacak, kullanım talimatlarına yer verilmeyecektir.
- 7-İmzasız ve kaşesiz ürün bilgi formları geçersiz sayılacaktır.
- 8-Ürün resimlerinde, ürün ile birlikte standart olarak verilmeyen opsiyonel ilave ünitelerin resimleri bulunmayacaktır.

## ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	LAMİNANT DOLAPLAR
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SDL 80120
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNANT DOLAPLAR
ÜRETİCİ FİRMA	ÇANAKCILAR YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
DİSTRİBÜTÖR FİRMA	
İTHALATÇI FİRMA	
KALİTE BELGESİ TARİH VE NO (TSE / TSEK)	14.10.05 / TSE 12519 (TS EN 14073-2/13.03.2008)
GARANTİ BELGESİ TARİH VE NO:	26.12.2007 - 47169

ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM
	

## TEKNİK ÖZELLİKLER

## STANDART DOLAP 80x40x118H TAM KAPAKLI DOLAP

Adet olarak fiyatlandırılır.

- \* Dolap üst taci (üst panel) 30mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Tablanın 1 uzun kenarı 2 mm PVC, diğer tarafları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap kapakları 18mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Bütün kenarları 2 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap yanları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın kenarları 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap rafları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 1 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap alt tabla 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 2 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap arkası 08mm üzeri melamin kaplı yonga levha olacaktır.
- \* Ayakları plastik vazo ayak kullanılacaktır.
- \* Dolap demonte halde özel kutularında paketli sevk edilir.
- \* Dolap iki adet rafı ,üç bölmedir.



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

## AÇIKLAMALAR

- 1-Her Ürünün mutlaka resmi (renkli) ve teknik özellikleri, ürünün orijinal broşürüne uygun olacak.
- 2-Büro mefruşatı grubunda mutlaka teknik çizim resimleri olacaktır.
- 3-Büro mefruşatı grubunda yer alan dolap resimleri kapakları açık olarak gösterilecektir.
- 4-Takım halinde teklif edilen tüm ürün gruplarında, takımın her parçasını içerecek şekilde toplu olarak resmi konacak ve işaretlenecektir.
- 5-Teklif edilen ürün takım olarak değilde tek başına teklif edilmiş ise yalnızca o ürünün resmi konacaktır.
- 6-Teknik özellik kısmına ürünün sadece teknik özelliği yazılacak, kullanım talimatlarına yer verilmeyecektir.
- 7-İmzasız ve kaşesiz ürün bilgi formları geçersiz sayılacaktır.
- 8-Ürün resimlerinde, ürün ile birlikte standart olarak verilmeyen opsiyonel ilave ünitelerin resimleri bulunmayacaktır.

## ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	LAMİNANT DOLAPLAR
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SDL 80156
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNANT DOLAPLAR
ÜRETİCİ FİRMA	ÇANAKCILAR YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
DİSTRİBÜTÖR FİRMA	
İTHALATÇI FİRMA	
KALİTE BELGESİ TARİH VE NO (TSE / TSEK)	14.10.05 / TSE 12519 (TS EN 14073-2/13.03.2008)
GARANTİ BELGESİ TARİH VE NO:	26.12.2007 - 47169

ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM
	

## TEKNİK ÖZELLİKLER

## STANDART DOLAP 80x40x155H YARIM KAPAKLI DOLAP

Adet olarak fiyatlandırılır.

- \* Dolap üst taci (üst panel) 30mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Tablanın 1 uzun kenarı 2 mm PVC, diğer tarafları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap kapakları 18mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Bütün kenarları 2 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap yanları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın kenarları 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap rafları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 1 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap alt tabla 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 2 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap arkalığı 08mm üzeri melamin kaplı yonga levha olacaktır.
- \* Ayakları plastik vazo ayak kullanılacaktır.
- \* Dolap demonte halde özel kutularında paketli sevk edilir.
- \* Dolap üç adet raflı ,dört bölmelidir.



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

## AÇIKLAMALAR

- 1-Her Ürünün mutlaka resmi (renkli) ve teknik özellikleri, ürünün orijinal broşürüne uygun olacak.
- 2-Büro mefruşatı grubunda mutlaka teknik çizim resimleri olacaktır.
- 3-Büro mefruşatı grubunda yer alan dolap resimleri kapakları açık olarak gösterilecektir.
- 4-Takım halinde teklif edilen tüm ürün gruplarında, takımın her parçasını içerecek şekilde toplu olarak resmi konacak ve işaretlenecektir.
- 5-Teklif edilen ürün takım olarak değilde tek başına teklif edilmiş ise yalnızca o ürünün resmi konacaktır.
- 6-Teknik özellik kısmına ürünün sadece teknik özelliği yazılacak, kullanım talimatlarına yer verilmeyecektir.
- 7-İmzasız ve kaşesiz ürün bilgi formları geçersiz sayılacaktır.
- 8-Ürün resimlerinde, ürün ile birlikte standart olarak verilmeyen opsiyonel ilave ünitelerin resimleri bulunmayacaktır.

## ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	LAMİNANT DOLAPLAR
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SDL 80158
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNANT DOLAPLAR
ÜRETİCİ FİRMA	ÇANAKCILAR YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
DİSTRİBÜTÖR FİRMA	
İTHALATÇI FİRMA	
KALİTE BELGESİ TARİH VE NO (TSE / TSEK)	14.10.05 / TSE 12519 (TS EN 14073-2/13.03.2008)
GARANTİ BELGESİ TARİH VE NO:	26.12.07 - 47169

ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM
	

## TEKNİK ÖZELLİKLER

## STANDART DOLAP 80x40x155H TAM KAPAKLI DOLAP

Adet olarak fiyatlandırılır.

- \* Dolap üst taci (üst panel) 30mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Tablanın 1 uzun kenarı 2 mm PVC, diğer tarafları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap kapakları 18mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Bütün kenarları 2 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap yanları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın kenarları 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap rafları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 1 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap alt tabla 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 2 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap arkalığı 08mm üzeri melamin kaplı yonga levha olacaktır.
- \* Ayakları plastik vazo ayak kullanılacaktır.
- \* Dolap demonte halde özel kutularında paketli sevk edilir.
- \* Dolap üç adet raflı, dört bölmelidir.



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

## AÇIKLAMALAR

- 1-Her Ürünün mutlaka resmi (renkli) ve teknik özellikleri, ürünün orijinal broşürüne uygun olacak.
- 2-Büro mefuruşatı grubunda mutlaka teknik çizim resimleri olacaktır.
- 3-Büro mefuruşatı grubunda yer alan dolap resimleri kapakları açık olarak gösterilecektir.
- 4-Takım halinde teklif edilen tüm ürün gruplarında, takımın her parçasını içerecek şekilde toplu olarak resmi konacak ve işaretlenecektir.
- 5-Teklif edilen ürün takım olarak değilde tek başına teklif edilmiş ise yalnızca o ürünün resmi konacaktır.
- 6-Teknik özellik kısmına ürünün sadece teknik özelliği yazılacak, kullanım talimatlarına yer verilmeyecektir.
- 7-İmzasız ve kaşesiz ürün bilgi formları geçersiz sayılacaktır.
- 8-Ürün resimlerinde, ürün ile birlikte standart olarak verilmeyen opsiyonel ilave ünitelerin resimleri bulunmayacaktır.

## ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	LAMİNANT DOLAPLAR
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SDL 80159
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNANT DOLAPLAR
ÜRETİCİ FİRMA	ÇANAKÇILAR YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
DİSTRİBÜTÖR FİRMA	
İTHALATÇI FİRMA	
KALİTE BELGESİ TARİH VE NO (TSE / TSEK)	YENİ BAŞVURU(TS EN 14749)
GARANTİ BELGESİ TARİH VE NO:	26.12.07 - 47169

ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM
	

## TEKNİK ÖZELLİKLER

**STANDART DOLAP 84x42x155H TAM KAPAKLI DOLAP**

Adet olarak fiyatlandırılır.



- \* Dolap üst tacı (üst panel) 30mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Tablanın 1 uzun kenarı 2 mm PVC, diğer tarafları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap kapakları 18mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Bütün kenarları 2 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap yanları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın kenarları 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap rafları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 1 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap alt tabla 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 2 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.
- \* Dolap arkalıği 08mm üzeri melamin kaplı yonga levha olacaktır.
- \* Ayakları plastik vazo ayak kullanılacaktır.
- \* Dolap demonte halde özel kutularında paketli sevk edilir.
- \* Dolap bir adet raflıdır.

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

## AÇIKLAMALAR

- 1-Her Ürünün mutlaka resmi (renkli) ve teknik özellikleri, ürünün orijinal broşürüne uygun olacak.
- 2-Büro mefruşatı grubunda mutlaka teknik çizim resimleri olacaktır.
- 3-Büro mefruşatı grubunda yer alan dolap resimleri kapakları açık olarak gösterilecektir.
- 4-Takım halinde teklif edilen tüm ürün gruplarında, takımın her parçasını içerecek şekilde toplu olarak resmi konacak ve işaretlenecektir.
- 5-Teklif edilen ürün takım olarak değilde tek başına teklif edilmiş ise yalnızca o ürünün resmi konacaktır.
- 6-Teknik özellik kısmına ürünün sadece teknik özelliği yazılacak, kullanım talimatlarına yer verilmeyecektir.
- 7-İmzasız ve kaşesiz ürün bilgi formları geçersiz sayılacaktır.
- 8-Ürün resimlerinde, ürün ile birlikte standart olarak verilmeyen opsiyonel ilave ünitelerin resimleri bulunmayacaktır.



## ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	LAMİNANT DOLAPLAR
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SDL 80163
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNANT DOLAPLAR
ÜRETİCİ FİRMA	ÇANAKCILAR YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
DİSTRİBÜTÖR FİRMA	
İTHALATÇI FİRMA	
KALİTE BELGESİ TARİH VE NO (TSE / TSEK)	YENİ BAŞVURU(TS EN 14749)
GARANTİ BELGESİ TARİH VE NO:	26.12.07 - 47169
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM
	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	
<b>STANDART DOLAP 84x55x155H TAM KAPAKLI DOLAP</b>	
<p>Adet olarak fiyatlandırılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dolap üst taci (üst panel) 30mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Tablanın 1 uzun kenarı 2 mm PVC, diğer tarafları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap kapakları 18mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Bütün kenarları 2 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap yanları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın kenarları 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap rafları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 1 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap alt tabla 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 2 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap arkalığı 08mm üzeri melamin kaplı yonga levha olacaktır.</li> <li>* Ayakları plastik vazo ayak kullanılacaktır.</li> <li>* Dolap demonte halde özel kutularında paketli sevk edilir.</li> <li>* Dolap bir adet raflıdır.</li> </ul>	
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi	

## AÇIKLAMALAR

- 1-Her Ürünün mutlaka resmi (renkli) ve teknik özellikleri, ürünün orijinal broşürüne uygun olacak.
- 2-Büro mefruşatı grubunda mutlaka teknik çizim resimleri olacaktır.
- 3-Büro mefruşatı grubunda yer alan dolap resimleri kapakları açık olarak gösterilecektir.
- 4-Takım halinde teklif edilen tüm ürün gruplarında, takımın her parçasını içerecek şekilde toplu olarak resmi konacak ve işaretlenecektir.
- 5-Teklif edilen ürün takım olarak değilde tek başına teklif edilmiş ise yalnızca o ürünün resmi konacaktır.
- 6-Teknik özellik kısmına ürünün sadece teknik özelliği yazılacak, kullanım talimatlarına yer verilmeyecektir.
- 7-İmzasız ve kaşesiz ürün bilgi formları geçersiz sayılacaktır.
- 8-Ürün resimlerinde, ürün ile birlikte standart olarak verilmeyen opsiyonel ilave ünitelerin resimleri bulunmayacaktır.



## ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	LAMİNANT DOLAPLAR
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SDL 80193
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNANT DOLAPLAR
ÜRETİCİ FİRMA	ÇANAKCILAR YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
DİSTRİBÜTÖR FİRMA	
İTHALATÇI FİRMA	
KALİTE BELGESİ TARİH VE NO (TSE / TSEK)	14.10.05 / TSE 12519 (TS EN 14073-2/13.03.2008)
GARANTİ BELGESİ TARİH VE NO:	26.12.07 - 47169
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM
	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	
<b>STANDART DOLAP 80x40x192H YARIM KAPAKLI DOLAP</b>	
<p>Adet olarak fiyatlandırılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dolap üst tacı (üst panel) 30mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Tablanın 1 uzun kenarı 2 mm PVC, diğer tarafları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap kapakları 18mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Bütün kenarları 2 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap yanları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın kenarları 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap rafları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 1 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap alt tabla 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 2 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap arkalığı 08mm üzeri melamin kaplı yonga levha olacaktır.</li> <li>* Ayakları plastik vazo ayak kullanılacaktır.</li> <li>* Dolap demonte halde özel kutularında paketli sevk edilir.</li> <li>* Dolap dört adet raflı, beş bölmelidir.</li> </ul>	
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi	

## AÇIKLAMALAR

- 1-Her Ürünün mutlaka resmi (renkli) ve teknik özellikleri, ürünün orijinal broşürüne uygun olacak.
- 2-Büro mefruşatı grubunda mutlaka teknik çizim resimleri olacaktır.
- 3-Büro mefruşatı grubunda yer alan dolap resimleri kapakları açık olarak gösterilecektir.
- 4-Takım halinde teklif edilen tüm ürün gruplarında, takımın her parçasını içerecek şekilde toplu olarak resmi konacak ve işaretlenecektir.
- 5-Teklif edilen ürün takım olarak değilde tek başına teklif edilmiş ise yalnızca o ürünün resmi konacaktır.
- 6-Teknik özellik kısmına ürünün sadece teknik özelliği yazılacak, kullanım talimatlarına yer verilmeyecektir.
- 7-İmzasız ve kaşesiz ürün bilgi formları geçersiz sayılacaktır.
- 8-Ürün resimlerinde, ürün ile birlikte standart olarak verilmeyen opsiyonel ilave ünitelerin resimleri bulunmayacaktır.



## ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	LAMİNANT DOLAPLAR
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SDL 80195
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNANT DOLAPLAR
ÜRETİCİ FİRMA	ÇANAKCILAR YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
DİSTRİBÜTÖR FİRMA	
İTHALATÇI FİRMA	
KALİTE BELGESİ TARİH VE NO (TSE / TSEK)	14.10.05 / TSE 12519 (TS EN 14073-2/13.03.2008)
GARANTİ BELGESİ TARİH VE NO:	26.12.07 - 47169
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM
	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	
<b>STANDART DOLAP 80x40x192H TAM KAPAKLI DOLAP</b>	
<p>Adet olarak fiyatlandırılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dolap üst taci (üst panel) 30mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Tablanın 1 uzun kenarı 2 mm PVC, diğer tarafları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap kapakları 18mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Bütün kenarları 2 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap yanları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın kenarları 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap rafları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 1 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap alt tabla 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 2 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.</li> <li>* Dolap arkalığı 08mm üzeri melamin kaplı yonga levha olacaktır.</li> <li>* Ayakları plastik vazo ayak kullanılacaktır.</li> <li>* Dolap demonte halde özel kutularında paketli sevk edilir.</li> <li>* Dolap dört adet raflı, beş bölmelidir.</li> </ul>	
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi	

## AÇIKLAMALAR

- 1-Her Ürünün mutlaka resmi (renkli) ve teknik özellikleri, ürünün orijinal broşürüne uygun olacak.
- 2-Büro mefruşatı grubunda mutlaka teknik çizim resimleri olacaktır.
- 3-Büro mefruşatı grubunda yer alan dolap resimleri kapakları açık olarak gösterilecektir.
- 4-Takım halinde teklif edilen tüm ürün gruplarında, takımın her parçasını içerecek şekilde toplu olarak resmi konacak ve işaretlenecektir.
- 5-Teklif edilen ürün takım olarak değilde tek başına teklif edilmiş ise yalnızca o ürünün resmi konacaktır.
- 6-Teknik özellik kısmına ürünün sadece teknik özelliği yazılacak, kullanım talimatlarına yer verilmeyecektir.
- 7-İmzasız ve kaşesiz ürün bilgi formları geçersiz sayılacaktır.
- 8-Ürün resimlerinde, ürün ile birlikte standart olarak verilmeyen opsiyonel ilave ünitelerin resimleri bulunmayacaktır.



## ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	LAMİNANT DOLAPLAR
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SDL 80196
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNANT DOLAPLAR
ÜRETİCİ FİRMA	ÇANAKCILAR YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
DİSTRİBÜTÖR FİRMA	
İTHALATÇI FİRMA	
KALİTE BELGESİ TARİH VE NO (TSE / TSEK)	YENİ BAŞVURU(TS EN 14749)
GARANTİ BELGESİ TARİH VE NO:	26.12.07 - 47169
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM
	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	
<b>STANDART DOLAP 80x42x192H TAM KAPAKLI DOLAP</b>	
Adet olarak fiyatlandırılır.	
* Dolap üst tacı (üst panel) 30mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Tablanın 1 uzun kenarı 2 mm PVC, diğer tarafları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.	
* Dolap kapakları 18mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Bütün kenarları 2 mm PVC bantlı olacaktır.	
* Dolap yanları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın kenarları 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.	
* Dolap rafları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 1 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.	
* Dolap alt tabla 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 2 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.	
* Dolap arkılığı 08mm üzeri melamin kaplı yonga levha olacaktır.	
* Ayakları plastik vazo ayak kullanılacaktır.	
* Dolap demonte halde özel kutularında paketli sevk edilir.	
* Dolap iki adet raflı, üç bölümlidir.	
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi	

## AÇIKLAMALAR

- Her Ürünün mutlaka resmi (renkli) ve teknik özellikleri, ürünün orijinal broşürüne uygun olacak.
- Büro mefruşatı grubunda mutlaka teknik çizim resimleri olacaktır.
- Büro mefruşatı grubunda yer alan dolap resimleri kapakları açık olarak gösterilecektir.
- Takım halinde teklif edilen tüm ürün gruplarında, takımın her parçasını içerecek şekilde toplu olarak resmi konacak ve işaretlenecektir.
- Teklif edilen ürün takım olarak değilde tek başına teklif edilmiş ise yalnızca o ürünün resmi konacaktır.
- Teknik özellik kısmına ürünün sadece teknik özelliği yazılacak, kullanım talimatlarına yer verilmeyecektir.
- İmzasız ve kaşesiz ürün bilgi formları geçersiz sayılacaktır.
- Ürün resimlerinde, ürün ile birlikte standart olarak verilmeyen opsiyonel ilave ünitelerin resimleri bulunmayacaktır.

## ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	LAMİNANT DOLAPLAR
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SDL 80200
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNANT DOLAPLAR
ÜRETİCİ FİRMA	ÇANAKCILAR YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
DİSTRİBÜTÖR FİRMA	
İTHALATÇI FİRMA	
KALİTE BELGESİ TARİH VE NO (TSE / TSEK)	YENİ BAŞVURU(TS EN 14749)
GARANTİ BELGESİ TARİH VE NO:	26.12.07 - 47169
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM</b>	
	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	
<b>STANDART DOLAP 80x55x192H TAM KAPAKLI DOLAP</b>	
Adet olarak fiyatlandırılır.	
* Dolap üst taci (üst panel) 30mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Tablanın 1 uzun kenarı 2 mm PVC, diğer tarafları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.	
* Dolap kapakları 18mm yonga levha olup, üzeri minimum 0,5mm kalınlığında lamine kaplı olacaktır. Bütün kenarları 2 mm PVC bantlı olacaktır.	
* Dolap yanları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın kenarları 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.	
* Dolap rafları 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 1 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.	
* Dolap alt tabla 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup tablanın 2 uzun kenarı 0,40 mm PVC bantlı olacaktır.	
* Dolap arkılığı 08mm üzeri melamin kaplı yonga levha olacaktır.	
* Ayakları plastik vazo ayak kullanılacaktır.	
* Dolap demonte halde özel kutularında paketli sevk edilir.	
* Dolap iki adet raflı, üç bölmelidir.	
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi	

## AÇIKLAMALAR

- Her Ürünün mutlaka resmi (renkli) ve teknik özellikleri, ürünün orijinal broşürüne uygun olacak.
- Büro mefruşatı grubunda mutlaka teknik çizim resimleri olacaktır.
- Büro mefruşatı grubunda yer alan dolap resimleri kapakları açık olarak gösterilecektir.
- Takım halinde teklif edilen tüm ürün gruplarında, takımın her parçasını içerecek şekilde toplu olarak resmi konacak ve işaretlenecektir.
- Teklif edilen ürün takım olarak değilde tek başına teklif edilmiş ise yalnızca o ürünün resmi konacaktır.
- Teknik özellik kısmına ürünün sadece teknik özelliği yazılacak, kullanım talimatlarına yer verilmeyecektir.
- İmzasız ve kaşesiz ürün bilgi formları geçersiz sayılacaktır.
- Ürün resimlerinde, ürün ile birlikte standart olarak verilmeyen opsiyonel ilave ünitelerin resimleri bulunmayacaktır.